Montage- und Bedienungsanleitung für das DPT-Insektenschutzsystem





Inbetriebnahme und Funktionskontrolle



Vor der Übergabe auf einwandfreie Funktion prüfen.

Sämtliche Einstellungen, sowie alle Schraubverbindungen auf Festigkeit kontrollieren.

Element reinigen (sh. Pflege).



Übergeben Sie diese Anleitung dem Nutzer. Klären Sie den Nutzer umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise auf und weisen Sie ihn ein. Lassen Sie sich die korrekte Montage, sowie die Einweisung schriftlich bestätigen (sh. Übergabeprotokoll).

Pflege und Wartung

Pflege

Da Insektenschutzelemente in der Regel ganzjährig allen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, unterliegen sie einer natürlichen Verschmutzung. Unsere Empfehlung ist, die Elemente mindestens einmal jährlich zu reinigen. Dies kann in ein- oder ausgehängtem Zustand erfolgen.

Beachten Sie dabei folgendes:

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, harte Bürsten oder scharfkantige Reinigungshilfen. So werden Schäden an Rahmen und Gewebe vermieden.

Verschmutzungen am Rahmen nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel entfernen. Halten Sie Führungsschienen der Schiebeanlage von Schmutz oder Gegenständen frei.

Alle Gewebearten können vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder mit dem Staubsauger mit aufgesteckter Polsterdüse gereinigt werden. Anschließend mit einem trockenen fusselfreien Tuch trocken reiben.

Auf dem Edelstahlgewebe der Lichtschachtabdeckung kann sich Flugrost ablagern. Dieser kann mit einer weichen Bürste und ph-neutralen Reinigungsmitteln entfernt werden. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

Um eine Kontaktkorrosion zu vermeiden achten Sie bitte darauf, dass keine metallischen Gegenstände (z.B. Dekoration, Gartengeräte, etc.) auf der Lichtschachtabdeckung abgestellt werden.

Außerdem sollte die Anwendung von Streusalz auf der Lichtschachtabdeckung mit Edelstahlgewebe oder Alu-Streckgitter vermieden werden.

Die Lichtschachtabdeckung nicht mit spitzen Gegenständen (z.B. Leiter, Stuhlbein, etc.) belasten, so werden Beschädigungen am Gewebe vermieden.

Wartung

Unsere Elemente sind grundsätzlich wartungsfrei. Beachten Sie jedoch Einsatzbereich und Umwelteinflüsse. Alle Beschlagsteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen, die Scharniere mit säurefreiem Öl oder Fett (z.B. Haushaltsöl) zu schmieren bzw. die schadhaften Verschleißteile durch unser Fachpersonal auszutauschen.

Stand 02/2017

Montage- und Bedienungsanleitung für das DPT-Insektenschutzsystem





Übergabeprotokoll (für den Nutzer)

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fertigelement der Marke DPT entschieden haben. Unsere Elemente werden mit größter Sorgfalt und langjähriger Erfahrung produziert.

lhr

Insektenschutzgitter

ist nach DIN EN 13561 gefertigt und fachgerecht montiert und übergeben worden.

Die Montage- und Bedienungsanleitung ist übergeben worden und muss vom Nutzer des Produktes gelesen und aufbewahrt werden. Eine Einweisung hat stattgefunden. Auf die Sicherheitshinweise wurde hingewiesen.

Fachbetrieb	Empfangsbestätigung Käufer
DIEMER + SAUTER Sonnenschutzsysteme und mehr Meersburger Straße 14/1 • 88048 Friedrichshafen Telefon: 0 75 41 / 60 40 10 • Fax: 0 75 41 / 60 40 129 info@diemer-sauter.de • www.diemer-sauter.de	Name Erhalten am,